

Podpísaný zástupca

výrobca: RMS Košice s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

výrobne: DZ Refrako
RMS Košice s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

týmto vyhlasuje, že výrobok:

Hlinito – kremičité pálené tvarovky KOSAM TB

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Výrobok a výsledok inšpekcie miesta výroby a systému riadenia výroby je v súlade s

SK Technické posúdenie SK TP – 14/0061 – verzia 03

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota
Pevnosť v tlaku za studena	jednotlivo > 30 MPa
Objemová hmotnosť	jednotlivo > 2100 kg.m ⁻³
Zdanlivá pórovitosť	jednotlivo < 18 %
Reakcia na oheň	A1 - nehorľavé

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

KOSAM TB sú pálené hlinito-kremičité tvarovky na báze lupku s keramikovou väzbou (FC 35), s obsahom Al₂O₃ min 38%. Používajú sa ako murivo častí pecí a tepelných agregátov s prevádzkovou teplotou do 1 500 °C, ktoré sú vystavené oteru a priamemu styku s troskou alebo tekutým kovom, ako murivo kotlov a komínov.

Názov a adresa autorizovanej osoby:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Studená 3, Bratislava

SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu číslo: SK04 – ZSV – 1976

Názov a adresa skúšobného laboratória, ktoré vykonalo skúšky:

- U. S. Steel Košice - Labortest s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

- Výskum a Vývoj U. S. Steel Košice, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Košice, 30.04.2019

Meno a funkcia oprávnenej osoby:


Ing. Michal Janok
konateľ spoločnosti
RMS Košice s.r.o.